



FCBA
Organisme notifié N° 0380

Institut Technologique FCBA
10, avenue de Saint-Mandé
75012 PARIS

CERTIFICAT DE CONTRÔLE DE PRODUCTION EN USINE CE

N° 0380-CPD-4161

Dans le cadre de la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de construction (Directive Produits de Construction – DPC), modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 22 juillet 1993 il a été établi que le :

BOIS DE STRUCTURE DE SECTION RECTANGULAIRE

Produit par : **PROTAC OUEST**

sur le site de : **22403 - LAMBALLE**

et classé selon la norme : **NF B 52-001**

a fait l'objet d'un audit FCBA, (Organisme Notifié n°0380), réalisé le 16/11/2011 attestant de la conformité, selon les exigences définies dans l'annexe ZA de la norme de référence NF EN 14081.

Responsable Unité Certification PTA
Philippe FERRO

N° de Certificat CE 0686/2011
Délivré le 7/12/2011



10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 49 49 49
Fax : +33 (0)1 43 40 85 69
www.fcba.fr

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

CERTIFICAT DE QUALITÉ



CTB BOIS +

SOCIÉTÉ : PROTAC OUEST

SIEGE : 22400 LAMBALLE

N° d'identification : 0073

Les produits désignés ci-dessous sont certifiés par FCBA. Ils bénéficient de droit d'usage de la Marque Collective de Certification CTB BOIS + dans les conditions prévues dans les Règles Générales et le Référentiel de la Marque.

The products mentioned here below are certified by FCBA. They are under right of use of the Collective Certification Mark CTB BOIS + under the conditions expressed in the General Rules and the Regulation of the Mark.

Activité : **Traitement de débits**

Station de traitement : **PROTAC OUEST
ZI DE LANJOUAN
22400 LAMBALLE**

Classe d'emploi selon EN 335-1	1	2	3		4
			3a	3b	
Conditions de service selon NF B 50-105-3					
Traitement conféré	oui	oui	oui	non	non /
ANTITERMITES					
Procédé de traitement : Trempage court					
Produit utilisé : WOLSIT EC 100 FP2					

cofrat



Association
N° 24817
F4003
SIRET 502020100
SIREN 502020100

NOTE : Seuls les produits portant le logo de la Marque peuvent se prévaloir de ce présent certificat.

Ce certificat prouve le respect des normes. Il ne peut protéger des situations qui survient après en cours d'usage, à l'exception des situations de ce certificat. La liste des situations de la Marque et des produits certifiés est disponible à l'FCBA, accessible sur Internet www.fcba.fr

FCBA, organisme certificateur

Pour l'organisme certificateur

N° de certificat : 501-12-2136

Date d'édition : 02 janvier 2012
Valable jusqu'au 02/01/2015

RESPONSABLE CERTIFICATION
Alain HOCQUET



10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél : +33 (0)1 40 19 40 10
Fax : +33 (0)1 40 19 40 15
www.fcba.fr



CTB BOIS +

SOCIETE : PROTAC OUEST
SIEGE : 22400 LAMBALLE
N° d'identification : 0073

Les produits désignés ci-dessous sont certifiés par FCBA.
 Ils bénéficient du droit d'usage de la Marque Collective de Certification
 CTB BOIS + dans les conditions prévues dans les Règles Générales et le Référentiel
 de la Marque.

*The products mentioned here below are certified by FCBA.
 They are under right of use of the Collective Certification Mark CTB BOIS + under the conditions recastred in the General
 Rules and the Regulations of the Mark.*

Activité **Traitement de débits et bois ronds**

Station de traitement **PROTAC OUEST
 ZI DE LANJOUAN
 22400 LAMBALLE**

Classe d'emploi selon EN 335-1	1	2	3		4	
			3a	3 b		
Conditions de service selon NF B 50-105-3						
Traitement conféré	oui	oui	oui	oui	oui	Sp (*)
ANTITERMITES						
Procédé de traitement : Autoclave Vide et Pression						
Produit utilisé : TANALITH E 3499						
Sp : Rétenion supérieure pour ouvrages ou circonstances spéciales qui nécessitent des protections renforcées (*) : Nécessite une validation préalable de la faisabilité par l'organisme certificateur						



NOTA : seuls les produits portant le logo de la Marque peuvent se prétendre certifiés.

Ce certificat atteste le respect des prescriptions, fondés sur un contrôle permanent. Il ne peut protéger des déviations qui survient après en cours d'usage, à l'exception des situations de ce cas-ci. La liste de produits répertoriés de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur internet www.fcba.fr

FCBA, organisme certificateur



20, avenue de Saint-Mandé
 75022 Paris
 Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19
 Fax : +33 (0)1 43 40 85 85
www.fcba.fr

Pour l'organisme certificateur

N° de certificat : 501-12-2112

Date d'édition : 02 janvier 2012
 Valable jusqu'au 02/01/2015

BOIS
 CERTIFICATION
 Jean HOCQUET



CERTIFICAT DE QUALITÉ

PRODUITS DE PRÉSERVATION DU BOIS ET DU BATI

PRODUIT DE TRAITEMENT PREVENTIF USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : Dr. WOLMAN GmbH

Produit : WOLSIT EC 100 FP2

N° d'identification : 02-3520-02

Les produits désignés ci-dessous sont certifiés par FCBA. Ils bénéficient du droit d'usage de la Marque Collective de certification CTB-P+ dans les conditions prévues dans les Règles Générales et le Référentiel de la Marque.

The products mentioned here below are certified by FCBA. They are under right of use of the Collective Certification Mark CTB-P+ under the conditions requested in the General Rules and the Regulations of the Mark.

Famille : Hydrodispersable
Nature : concentré

Risques biologiques couverts

Champignons		Insectes	Préventif
Pourriture cubique	X	Capricorne	X
Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X
Pourriture molle	O	Vrillette	X
Bleuissement en service	O	Termite bois	X
Térébrants marins	O		



Le présent certificat s'applique au produit tel qu'il est présenté dans le dossier. Il ne préjuge pas de l'aptitude à l'emploi des produits dans les conditions d'usage qui peuvent être attendues par le certificateur CTB-P+ ou de la qualité des traitements de traitement ou autres traitements in situ, qui peut être obtenue par un Certificateur de Service (CTS+).

NOTA : Seuls les produits portant le logo de la Marque peuvent se prévaloir du présent certificat.

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur internet www.fcba.fr

FCBA, organisme certificateur



10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19
Fax : +33 (0)1 43 40 85 65
www.fcba.fr

Classes d'emploi	1	2	3 a	3 b	4	4(SP)	5
Résineux (R)	X	X	X	O	O	O	O
Feuillus (F)	X	X	O	O	O	O	O
Essais complémentaires							
Epreuve de délavage	X	X					
Epreuve avec revêtement			O				
Essai de champ					O	O	
Valeurs critiques	(R)/(F)	(R)/(F)	(R) (F)	(R) (F)	(R) (F)	(R) (F)	(R) (F)
Traitement de surface (g/m²)	3,50	3,5	3,5 / /	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /
Imprégnation profonde Sans termite (Kg/m²)	/	/	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /
Antitermites (Kg/m²)	/	/	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /

Légende : x = OUI o = NON

Pour l'organisme certificateur

N° de certificat : 502-12-2233

Date d'édition : 02 janvier 2012

Valable pour l'année 2012

LE RESPONSABLE CERTIFICATION
ALBERT SQUEL



CERTIFICAT DE QUALITÉ

PRODUITS DE PRÉSERVATION DU BOIS ET DU BATI

PRODUIT DE TRAITEMENT PREVENTIF USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : ARCH Protection du Bois

Produit : TANALITH E 3499

N° d'identification : 20-3350-20

Les produits désignés ci-dessous sont certifiés par FCBA. Ils bénéficient du droit d'usage de la Marque Collective de certification CTB-P+ dans les conditions prévues dans les Règles Générales et le Référentiel de la Marque.

The products mentioned here below are certified by FCBA. They are under right of use of the Collective Certification Mark CTB-P+ under the conditions requested in the General Rules and the Regulations of the Mark.

Famille : Hydrosoluble
Nature : concentré

Risques biologiques couverts

Champignons		Insectes Préventif	
Pourriture cubique	X	Capricorne	X
Pourriture fibreuse	X	Lyctus	X
Pourriture molle	X	Vrillette	X
Bleuissement en service	O	Termite bois	X
Térébrants marins	O		

ACCREDITATION N°S-0011 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Le présent certificat s'applique au produit et à son utilisation conformément à usage.

Il ne préjuge pas de l'aptitude à l'emploi des bois selon les usages d'usage qui peut être attendue par le certificateur CTB-P+ ou de la qualité des traitements de charpente ou autres traitements in situ, qui peut être obtenue par un Certificateur de Service (CTS-A)...

Classes d'emploi	1	2	3 a		3 b		4		4(SP)		5	
Résineux (R)	X	X	X		X		X		X			O
Feuillus (F)	X	X	X		X		X		X			O
Essais complémentaires												
Epreuve de délavage	X	X										
Epreuve avec revêtement			O									
Essai de champ							O		O			
Valeurs critiques	(R)/(F)	(R)/(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)
Traitement de surface (g/m²)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Imprégnation profonde Sans termite (Kg/m²)	3,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	16,7	16,7	27,8	27,8	/	/
Antitermites (Kg/m²)	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	16,7	16,7	27,8	27,8	/	/

NOTA : Seuls les produits portant le logo de la Marque peuvent se prévaloir du présent certificat.

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur internet www.fcba.fr

FCBA, organisme certificateur



20, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19
Fax : +33 (0)1 43 40 85 65
www.fcba.fr

Légende : x = OUI o = NON

Pour l'organisme certificateur

N° de certificat : 502-12-2181

Date d'édition : 02 janvier 2012

Valable pour l'année 2012

LE RESPONSABLE CERTIFICATION
ALBERT SOUET



PRODUITS DE TRAITEMENT PREVENTIF USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : ARCH Protection du Bois

Produit : TANALITH E 3499
N° d'identification : 20-3350-20

Famille : Hydrosoluble

Nature : concentré

Composition produit livré

Acide borique	3,6 % m/m
Hydroxide carbonate de cuivre	16,4 % m/m
Tebuconazole	0,18 % m/m
Propiconazole	0,18 % m/m
:	

Caractéristiques :

Point d'éclair : /

Densité : /

Application

Humidité du bois au moment du traitement : < 25 %

Procédés :

Classes	Procédés industriels
1	Autoclave vide et pression
2	Autoclave vide et pression
3a	Autoclave vide et pression
3b	Autoclave vide et pression
4 / 4 SP	Autoclave vide et pression
5	/

Adjuvants :

TANATONE 3950 : 1%
TANAGARD 3755 : 0.1 %
ANTIFOAM 1478 : 0.005 %
Additive AC 3744 : 0.5 %
TANALITH EXTRA E 5212 : 0,4 %
:

PRE-REQUIS A LA CERTIFICATION DU PRODUIT Evaluation toxicité/écotoxicité Emploi industriel

Bois d'intérieur : X
Bois d'extérieur : X
Milieu marin : O

Commentaires

Se reporter aux données sur les étiquettes et la Fiche de Données de Sécurité.

Ne pas rejeter à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Légende : x = OUI o = NON

N° de certificat : 502-12-2181

date d'édition : 02 janvier 2012

Valable pour l'année : 2012

LE RESPONSABLE CERTIFICATION
ALBERT BENOIST